

Las que existieron y las que
tal vez nunca llegarán...

Dr. Pastor Oropeza

Salón “Mayorca” – Hotel “Altamira Village”

Altamira, 20 de Marzo de 2015

Las que existieron...

○ Acamprosato

✦ Amisulpiride

⌘ Amitriptilina

○ Buspirona

⌘ Clomipramina

⌘ Bupropion

○ Clorazepato

○ Flunitrazepan

✦ Flufenazina

✦ Haloperidol

⌘ Imipramina

⌘ Maprotilina

○ Otros

✦ Antipsicóticos

⌘ Antidepresivo

Las que existieron...

(Continuación)

- ⌘ Mianserina
- ⌘ Moclobemida
- Modafinilo
- ✦ Pimozide
- ⌘ Reboxetina
- ✦ ⌘ Olanzapina +
Fluoxetina
- ✦ Sulpiride
- Temazepan
- ✦ Tioridazina
- ⌘ Tianeptina
- Triazolan
- ✦ Trifluoperazina
- ⌘ Trimipramina

- Otros
- ✦ Antipsicóticos
- ⌘ Antidepresivo

Antipsicóticos

Nombre	Laboratorio	Mecanismo de Acción	Indicación
Asenapina	Organon (2007)	Atípico	Esquizofrenia / Manía aguda
Saphris®	Schering Plough	D ₂ / 5HT ₂	Estados mixtos en combinación
Sycrest®			(Uso en población pediátrica)
Blonanserina	Dainippon	Atípico	
Lonasen®	Sumitron Pharma (2008)	D ₂ / 5HT ₂	Esquizofrenia
	Japon Korea		
Iloperidona	Hoechst (1996)	Atípico	
Fanapt®	Titan (1997)	D ₂ / 5HT ₂	Esquizofrenia
Fanapta®	Novartis (1998) / Vanda (2009)		
Lurasidona	Dainippon	Atípico	Esquizofrenia /
Latuda®	Sumitomo / Pharma	D ₂ / 5HT ₂	Depresión bipolar
	Sunovion (2013)		
Perospirone	Dainippon / Sumitomo	Atípico	Esquizofrenia
Lullan®	Pharma (2001 Japón)	D ₂ / 5HT ₂	

Antidepresivos

Nombre	Laboratorio	Mecanismo de Acción	Indicaciones
Desvenlafaxina	Wyeth (2009)	IRNS	Depresión mayor / Síntomas vasomotores
Pristiq®			Fibromialgia / TAG
Levomilnacipran	Forest (2013)	IRNS	Depresión mayor
Fetzima®			
Milnacipran			Dolor / Fibromialgia
Toledomin®	Forest	IRNS	Depresión mayor
Ixel® / Savella®			
Vilazodone	Merck K6AA	SPARI	Depresión mayor
Vibriyd®	Alemania 2011	5HT _{1A}	Ansiedad / TOC
		Agonista parcial	
Vortioxetina	Lundbeck	Multimodal	Depresión mayor / Ansiedad
Brintellix®	Takeda (2013)		Síntomas cognitivos / Depresión en población geriátrica

Hipnóticos

Nombre	Laboratorio	Mecanismo de Acción	Indicaciones
Eszopiclone	Sunovion 2005	No benzodiazepínico	Insomnio
Lunesta®		Agonista GABA	
Ramelteon	Takeda 2005	Agonista de los receptores 1-2 melatonina	Insomnio
Rozerem®			
Zaleplon	Wyeth 1999	No benzodiazepínico	Insomnio
Sonata®		Agonista GABA	(Corta duración)

Trastorno por déficit de atención

- Lisdexamfetamina  Vyvanse[®]
Estimulante
FDA aprobada (Binge) Atracones 2015
TDAH
- Metilfenidato D 
 - Focalin[®]
 - Focalin XR[®]Estimulante
TDAH
- Metilfenidato D L 
 - Concerta[®]
 - Ritalin[®]Estimulante
TDAH / Narcolepsia

Otros

- **Armodafinilo** (Nurvigil[®])

Narcolepsia

TDAH

Depresión Bipolar

Fatiga en esclerosis múltiple

- **Nalmefene** (Selincro[®])

Dependencia OH

Forma oral Marzo de 2013

- **Buprenorfina** (Subtone[®])

Mantenimiento en el tratamiento de la dependencia a opiáceos

Presentación sublingual

- **Lorcaserin** (Belviq[®])

Manejo medicación

Aumento de peso por agonismo de los receptores 5HT₂

- **Fentermina Topiramato** (Qsymia[®])

Obesidad

FDA (pérdida de peso)